

agilis matrix Modell:

MT13-7-114-M180-2 Artikelnummer:

schwarz Farbe:

Sitzmöbel Möbeltyp:

ergonomischer Bürodrehstuhl Sitzmöbeltyp:

Sitzdauer: 8 h 150 kg Belastbarkeit:

63 / 63 / 115 cm Abmessungen B/T/H min.:

Zertifizierung: Tüv GS Gewicht: 17.80 kg

komplett montiert als Chair in a Box, keine Montage erforderlich Standardanlieferung:

Synchronmechanik Stuhlmechanik:

mit: rotiert dank flexibler Rückenlehne, aktiviert dank frei beweglicher sensosit® Sitztechnologie:

Sitzneige, stabilisiert dank integrierter Lordosenstütze

automatisch: gewichtsgesteuerte Anpassung des Gegenkrafteinstellung: Rückenlehnengegendrucks, individuell feinjustierbar

Armlehnen: 4-fach verstellbar (Höhe, Breite, Pad-Tiefe, Pad-Rotation), schwarz, mit

Aluminiumträger und weicher Armlauflage

Polyurethan schwarz Armlehnen Auflage:

Standardsitz, gepolstert, Polsterdicke 50 mm Sitztyp:

Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzneigung: automatisch, frei beweglich nach Sitzverstellung:

vorn

480 mm Sitzbreite:

stufenlos verstellbar, durch Sicherheitsgasfeder schwarz mit Sitzhöhe:

komfortabler Tiefenfederung

420 - 550 mm Sitzhöhe min. - max.: stufenlos verstellbar Sitztiefe: Sitztiefe min. - max.: 440 - 510 mm

Echtleder, Büro+Objekt, Prestige M, Rindsleder 1,1 - 1,4 mm, Sitzbezug Material:

pigmentiert

keine Veränderungen nach 30.000 Knickungen Sitzbezug Strapazierfähigkeit:

Netz-Rückenlehne, hoch mit Aufsatz, mit flexiblem Schulterbereich Rückenausführung: Rückenverstellung:

Rückenneigung, Arretierung der Rückenlehne in Nullposition,

Wegbegrenzung nach hinten

mit integrierter Lordosenstütze zur konstanten Entlastung des Rückenunterstützung:

unteren Rückens, stufenlos höhenverstellbar

Rückenbreite: 440 mm

nicht verstellbar Rückenhöhe. 710 - 710 mm Rückenhöhe min. - max.:

Rückenbezug Material: Echtleder, Büro+Objekt, Prestige M, Rindsleder 1,1 - 1,4 mm,

Rückenbezug Strapazierfähigkeit: keine Veränderungen nach 30.000 Knickungen

5-Arm Fußkreuz Fuß: Fuß Material: Aluminium Fuß Oberfläche: poliert Fuß Durchmesser: 630 mm

Doppel-Lenkrollen Ø 65 mm Rolle, Gleiter:

weiche Rollen, unbelastet gebremst, universell einsetzbar auf allen Rolle, Gleiter Typ:

Böden, v.a. geeignet für harte und elastische Böden – Parkett, Fliesen,

Holz, Laminat, Linoleum, PVC, Vinyl, Stein oder Beton